



Klimatyzatory Split / Konsola
SIP-09BI+SOP-09BI
(2,7kW / 2,9kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Wydajność chłodzenie / grzanie	2,7 / 2,9 kW
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	700 / 730 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	3,5 / 3,5 A
Maksymalny pobór prądu	6,0 A
SEER / SCOP	7,8 / 4,2
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)	A++ / A+++
Napięcie / częstotliwość	220-240 / 50 V / Hz

TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI

Typ sprężarki DC INVERTER

PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza - jedn. wewn.	500 / 430 / 410 / 370 / 330 / 280 / 250 m ³ /h
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	1950 m ³ /h

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	39 / 36 / 34 / 32 / 29 / 26 / 23 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	51 dB(A)

WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA

Osuszanie 0,8 l/h

CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	0,51 kg
Ekwiwalent CO ₂	0,34 t

ZAKRES TEMPERATUR PRACY

Grzanie -22 ~ 24 °C

Chłodzenie -15 ~ 43 °C

WYMIARY / WAGA

Waga netto jedn. wewn. / zewn. 15,5 / 24 kg





